

ECOLAB®



Ecolab TWISTER System
Die Glanz-Innovation für Ihre Steinböden



Ecolab Diamond TWISTER System

Das innovative und anwenderfreundliche Glanzsystem für die Unterhaltsreinigung von Natur- und Betonwerksteinbelägen

Twister ist ein patentiertes Reinigungs- und Poliersystem für Fußböden aus Natur- und Betonwerkstein. Millionen mikroskopisch kleine Twister-Diamanten sorgen zusammen mit Ecolabs ausgewählten Neomat Produkten in der täglichen Unterhaltsreinigung für Hochglanz. Mit Twister verwandeln Sie alte matte und verschlissene Fußböden in saubere und attraktiv glänzende Flächen und erhalten ohne zusätzlichen Aufwand deren Glanz Tag für Tag.

Glänzende Vorteile und beste Ergebnisse mit System:

- Reinigen, Polieren und Werterhalt in einem Schritt – keine regelmäßigen und komplizierten Pflegeintervalle notwendig.
- Einfache, anwenderfreundliche Methode, welche in die laufende Unterhaltsreinigung integriert werden kann.
- Dauerhaft gepflegtes und glänzendes Erscheinungsbild – keine Laufstraßenbildung, keine aufwändige Pflege und Nacharbeit notwendig.
- Schafft durch maschinellen Einsatz einfach und effizient attraktive Verkaufs- und Verkehrsflächen.



Einfach und effektiv in wenigen Schritten zum TWISTER-Hochglanz



Intensivreinigung zum Hochglanz



Vorbereitung zum Hochglanz

Intensivreinigung und Vorbereitung



Twister Weiß wird im ersten Schritt für die Intensivreinigung auf beanspruchten Steinfußböden eingesetzt. Die erste Stufe entfernt kleine Kratzer, reinigt effektiv die Oberfläche und gibt der Steinoberfläche ein sauberes, einheitliches Aussehen.



+ 1%



Twister Gelb verleiht im zweiten Schritt dem Fußboden einen leichten Glanz und schafft die Basis für den täglichen Einsatz mit Twister Grün.



+ 1%

Tägliche Glanzpflege und Werterhalt



Die Kombination aus der abgestimmten Ecolab-Chemie und dem grünen Twister-Pad baut den Glanz-Effekt aus. Twister Grün reinigt und poliert in einem Schritt die Oberfläche und erhält den Glanzgrad.



+ 1%

Optionaler Hochglanz im Poliergang



Für extremen Hochglanz empfiehlt sich der Einsatz von Twister Grün. Täglich oder periodisch – effektiv mit Highspeed zum Hochglanz.



+ X

Ecolab Neomat-Palette



Für beste Ergebnisse mit Twister und die Bearbeitung größerer Flächen empfiehlt sich der Einsatz von Reinigungsautomaten. Zu den unverzichtbaren Produkteigenschaften der Neomat-Palette gehören die spontane Reinigungsleistung und das geringe Schaumverhalten. Zur wirtschaftlichen Dosierung und Einsparung zeitaufwändiger Rüstzeiten bei der Befüllung helfen Ecolab Dosier- und Befüllsysteme.

Glanz und Werterhalt in der Unterhaltsreinigung



Für Hochglanz und tägliche Glanzpflege



Mit Highspeed zum Extremglanz

Ecolab TWISTER Pads

Artikel	Größe	Grün	Gelb	Weiß	Inhalt
TWISTER Diamond Pad	25 cm / 10"	DP25G	DP25Y	DP25W	je 6 Stk.
TWISTER Diamond Pad	28 cm / 11"	DP28G	DP28Y	DP28W	je 6 Stk.
TWISTER Diamond Pad	30 cm / 12"	DP30G	DP30Y	DP30W	je 6 Stk.
TWISTER Diamond Pad	33 cm / 13"	DP33G	DP33Y	DP33W	je 6 Stk.
TWISTER Diamond Pad	36 cm / 14"	DP36G	DP36Y	DP36W	je 6 Stk.
TWISTER Diamond Pad	38 cm / 15"	DP38G	DP38Y	DP38W	je 6 Stk.
TWISTER Diamond Pad	41 cm / 16"	DP41G	DP41Y	DP41W	je 6 Stk.
TWISTER Diamond Pad	43 cm / 17"	DP43G	DP43Y	DP43W	je 6 Stk.
TWISTER Diamond Pad	46 cm / 18"	DP46G	DP46Y	DP46W	je 6 Stk.
TWISTER Diamond Pad	48 cm / 19"	DP48G	DP48Y	DP48W	je 6 Stk.
TWISTER Diamond Pad	51 cm / 20"	DP51G	DP51Y	DP51W	je 6 Stk.
TWISTER Diamond Pad	53 cm / 21"	DP53G	DP53Y	DP53W	je 6 Stk.
TWISTER Diamond Pad	61 cm / 24"	DP61G	DP61Y	DP61W	je 6 Stk.
TWISTER Diamond Pad	69 cm / 27"	DP69G	DP69Y	DP69W	je 6 Stk.

Für optimalen TWISTER-Hochglanz – Floormatic Blue Line

Floormatic® Blue Disc duo

Zwei in einer – Grundreinigen und Polieren mit einer Maschine



Artikel	Kurzzeichen
Floormatic® Blue Disc DUO	BDD18
Optionales Zubehör	
Flüssigkeits- / Laugentank (15 L)	WTBD1
High-Speed-Treibteller	HTTX1
Treibteller	TTCX1
Scheuerbürste	NBCX1
Technische Daten Blue Disc DUO	
Typ	Einscheibenmaschine
Umdrehungszahl	180 – 360 U/Min
Spannung/Frequenz	230 V/50 Hz
Max. Leistungsaufnahme	1100 – 1500 W
Arbeitsbreite	430 mm
Laugentankvolumen	15 L
Kabellänge	15 m
Gewicht	50 kg
Abmessungen	56,5 x 43 x 122 cm

Floormatic® Blue Disc 1500

Die Ultra-High-Speed Poliermaschine für glänzende Ergebnisse

Artikel	Kurzzeichen
Floormatic® Blue Disc 1500	BD15H
Technische Daten Blue Disc 1500	
Typ	Ultra-High-Speed
Umdrehungszahl	1500 U/Min
Spannung/Frequenz	230 V/50 Hz
Max. Leistungsaufnahme	1100 W
Arbeitsbreite	510 mm
Kabellänge	20 m
Gewicht	35 kg
Abmessungen	61 x 54 x 126 cm



Ecolab Deutschland GmbH
Postfach 130406
D-40554 Düsseldorf
tel: 0211-9893-0

Ecolab GmbH
Erdbergstraße 29
A-1030 Wien
tel: 01-7152550-0

Ecolab GmbH
Kriegackerstr. 91
CH-4132 Muttenz
tel: 061-4669466

www.ecolab.com
www.ecolab.at
www.professionalproducts.de